

Willkommen in der Bizerba Open World

2016



Logistikvorschrift

Änderungsstand: 07.10.2016

Version: 02

Prozesseigner: W. Heyna, OSP-P; K. Mayer, OSP-D; M. Steinhart, OFP-P

- () **Dieses Exemplar unterliegt dem Änderungsdienst**
- () **Informationsexemplar**

Bizerba SE & Co. KG, Wilhelm-Kraut-Str. 65, 72336 Balingen, Deutschland
Tel.: 0 74 33 12 0, Fax: 0 74 33 12 2696, Internet: <http://www.bizerba.com>

Inhaltsverzeichnis

1	Geltungsbereich	2
2	Ziel der Logistikvorschrift	2
3	Zuweisung von Frachtführer	3
3.1	Versandvorschrift / Routing Order	3
4	Begleitdokumentation	4
4.1	Lieferschein und Kennzeichnung.....	4
4.2	Frachtbrief	4
4.3	Rückgelieferte Ware aus Reklamationen.....	5
4.4	Anlieferung von Erstmusterteilen	5
5	Verpackung	6
5.1	Verpackungsauslegung durch den Lieferanten	6
5.2	Verpackungsauslegung durch Bizerba	6
5.3	Alternative Verpackungen.....	6
5.4	Allgemeine Anforderungen an die Verpackung	7
5.5	Bizerba Tauschbehälter und Mehrwegpackmittel	9
5.6	Anfordern von Bizerba Tauschbehälter	9
5.7	Entsorgung von Verpackungen.....	9
6	Allgemeine Anforderungen an die Produkte	10
7	Produktschutz	10
8	Öffnungszeiten Wareneingang	11

Anlagen:

Anlage 1: Antrag auf technische Änderung

Anlage 2: Antrag auf Sonderfreigabe

Anlage 3: Bestellung von Bizerba-Behälter

Anlage 4: Verpackungsdatenblatt

Anlage 5: Meldung zur Versandbereitschaft

1 Geltungsbereich

Diese Logistikvorschrift ist bindend für alle Lieferanten und alle Bizerba Abteilungen, die für den innerbetrieblichen Waren- und Werksverkehr an den Standorten Balingen, Meßkirch und Hildesheim verantwortlich sind. Geltende Sondervereinbarungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit und gehen dieser Regelung vor.

Diese Logistikvorschrift entbindet den Lieferanten nicht von aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften.

2 Ziel der Logistikvorschrift

Ziel dieser Logistikvorschrift ist es einen optimalen Warenfluss zwischen allen beteiligten Interessengruppen zu beschreiben. Interessengruppen sind sowohl alle Lieferanten als auch genannte Bizerba Standorte und Bereiche.

Es werden Vorgaben zum Produktschutz, Sauberkeit, Verpackung, Artikel-Bezeichnung und Begleitdokumenten gemacht.

Alle Dokumente und Unterlagen sind auf Deutsch und / oder Englisch zu verfassen. Erfordern gesetzliche Vorschriften (z.B. Zollbestimmungen) eine davon abweichende Sprache, so ist eine englische oder deutsche Übersetzung beizufügen.

3 Zuweisung von Frachtführer

3.1 Versandvorschrift / Routing Order

Versandvorschrift für Sendungen an Bizerba SE & Co. KG, bei denen Bizerba Frachtzahler ist.

Wir möchten Sie bitten, für alle Sendungen, bei denen die Bizerba SE & Co. KG Frachtzahler ist, **ab sofort** nach den folgenden Kriterien zu versenden:

KEP	Sendungen bis 29,9 kg	Bitte bei UPS anmelden. Tel.: 01806 882 663; UPS-Kundennr.: 63A118
Stückgut; Teil- und Komplettladungen	Sendungen von deutschen und ausländischen Lieferstandorten nach Deutschland	Bitte bei Dachser SE, D-Rottenburg per E-Mail anmelden: beschaffung.rottenburg@dachser.com
Luftfrachtsendungen	Lieferungen von ausländischen Lieferstandorten nach Deutschland	Bitte bei O.T.S. Astracon, D-Ostfildern, ausschließlich mit der Vorlage an die E-Mail info@astracon.de avisieren.
Seefrachtsendungen	Lieferungen von ausländischen Lieferstandorten nach Deutschland	Bitte bei O.T.S. Astracon, D-Bremen, ausschließlich mit der Vorlage an die E-Mail info@bre.astracon.de avisieren.
Terminkritische Transporte	Wenn obengenannte Dienstleister aus terminlicher Sicht nicht nach Ihren Vorgaben abwickeln können	Bitte kontaktieren Sie den aufgeführten Ansprechpartner in der Bestellung.

Meldung des Versandavis (Anlage 5) spätestens 2 Arbeitstage vor Versandbereitschaft! Bitte immer als Referenz unsere Bestell-Nummer angeben. Nutzen Sie bitte IMMER die vorhandenen E-Mail Adressen und dazu die Vorlage zur Anmeldung.

Diese Vorschrift gilt für alle Bestellungen, bei denen Bizerba SE & Co. KG Frachtzahler ist. Sollten Sie für diese Bestellungen andere als die benannten Spediteure mit dem Transport beauftragen, werden wir die Transportkosten nicht übernehmen!

4 Begleitdokumentation

4.1 Lieferschein und Kennzeichnung

Der Lieferschein muss mindestens die Bizerba Bestellnummer, die Bestellposition, die Artikelbenennung mit der Bizerba Artikelnummer und die jeweilig gelieferte Stückzahl beinhalten.

Jeder Lieferung muss ein Lieferschein beigelegt sein. Aufgrund unserer Logistikprozesse können wir keine Lieferscheine mit mehr als einer Bestellung akzeptieren.

Wird von Bizerba als Verpackung die Verwendung der Bizerba Tauschbehälter vorgeschrieben, so sind diese als zusätzliche Position pro Bestellung ebenfalls auf dem Lieferschein aufzuführen und zwar mit Artikelnummer der Verpackung und deren Stückzahl.

Auf packstückbezogene Besonderheiten wie z.B. außermittige Schwerpunktlage oder fehlende / eingeschränkte Stapelbarkeit ist hinzuweisen.

Besteht beim Lieferanten die Möglichkeit als Warenkennzeichnung ein VDA - Label zu erstellen, ist dieses zu verwenden. Als Alternative können auch die Informationen zusätzlich als Barcode auf dem Lieferschein abgedruckt werden. Art des Barcodes ist im Vorfeld mit Bizerba abzustimmen.

4.2 Frachtbrief

Für die Importabwicklung sind neben Lieferschein und Frachtbrief (CMR, Air Waybill, Bill of Lading) erforderlich:

- Handelsrechnung
- Warentarifnummer (HS-Code)
- Bestellnummer
- Rechnungsnummer und Rechnungsdatum
- Anschriften von Verkäufer, Käufer und Warenempfänger
- Frachtführer
- Incoterm
- Zahlungsbedingungen
- Materialnummer und Materialbezeichnung der Bizerba
- Ursprungsangabe
- Menge
- Stückpreis und Gesamtpreis
- Netto- und Bruttogewicht
- Art und Anzahl der Packstücke

Präferenznachweise

- Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
- Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED
- Warenverkehrsbescheinigung Ursprungszeugnis Form A
- Warenverkehrsbescheinigung A.TR. (auch im vereinfachten Verfahren durch einen ermächtigten Ausführer)

Oder Präferenznachweise (Ermächtigter Ausführer)

- Ursprungserklärung auf der Rechnung
- Ursprungserklärung auf der Rechnung EUR-MED

4.3 Rückgelieferte Ware aus Reklamationen

Im Fall einer Warenrücklieferung aus einer Reklamation muss auf dem Lieferschein des Lieferanten die Bizerba Nummer des „Lieferschein mit Prüfbericht“ aufgeführt werden.

4.4 Anlieferung von Erstmusterteilen

Hierbei sind die individuellen Anforderungen der jeweiligen Erstmusterbestellung zu beachten. Informationen über Ansprechpartner oder Empfänger mit Angabe der Abteilungsbezeichnung bei Bizerba sind gleichfalls zu beachten.

5 Verpackung

Für die Verpackung und den Produktschutz existieren hinsichtlich der Verpackungsvorschrift **zwei** grundlegende Fälle.

1. **Verpackungsauslegung durch den Lieferanten** gemäß 5.1
2. **Verpackungsauslegung durch Bizerba** gemäß 5.2.

5.1 Verpackungsauslegung durch den Lieferanten

Die Verpackung und der Produktschutz sind unter Beachtung nachfolgender Abschnitte durchzuführen:

5.4 Allgemeine Anforderungen an die Verpackung

6.0 Allgemeine Anforderungen an die Produkte

7.0 Produktschutz

5.2 Verpackungsauslegung durch Bizerba

Wird durch Bizerba festgestellt, dass eine spezielle Anforderung an die Verpackung erforderlich ist, wird dem Lieferant ein Verpackungsdatenblatt bereitgestellt (siehe Anlage 4).

Wird durch den Lieferanten festgestellt, dass eine spezielle Verpackung erforderlich ist, kann dieses durch den „Antrag auf technische Änderung“ Anlage 1 mitgeteilt werden.

Das Formular kann auch auf der Bizerba Homepage im Lieferantenbereich heruntergeladen werden. Wir erwarten bei Einreichung einen bebilderten Vorschlag nebst Beschreibung.

Die Verpackung ist bis auf Widerruf änderungsindexübergreifend gültig.

Die spezifischen Packmittel können vom Lieferanten selbständig bei einem Packmittelhersteller beschafft werden. Bizerba nennt auf Wunsch geeignete Hersteller.

5.3 Alternative Verpackungen

Ist der Lieferant nicht in der Lage die Ware in der definierten Verpackung gemäß Punkt 5.2 zu liefern, ist dies mit dem „Antrag auf Sonderfreigabe“ (Anlage 2) an Bizerba rechtzeitig vor der Lieferung anzuzeigen.

Das Formular kann auch auf der Bizerba Homepage im Lieferantenbereich heruntergeladen werden.

Wird die festgelegte Verpackung nicht eingehalten, behält sich Bizerba vor, dem Lieferanten entsprechende Handlings- und Umpackkosten in Rechnung zu stellen. Für die Qualitätsminderung, infolge mangelhafter oder verschmutzter Verpackung, haftet der Lieferant.

5.4 Allgemeine Anforderungen an die Verpackung

Grundsätzlich ist wenn möglich als Standardverpackung der T000T900402 600x400x120 Bizerba-Behälter und der T000T900422 400x300x120 Bizerba-Behälter zu wählen.

Werden Kartonagen verwendet, so sind diese so stabil auszulegen, dass auch nach entfernen der Transportsicherungen eine sichere Lagerung und eine Einzelentnahme der Produkte gewährleistet ist. Des Weiteren muss die Kartonage in einen bei Bizerba verwendeten Bizerba Tauschbehälter (siehe oben) ohne Überstand einlegbar sein.

Das Füllgewicht der Einzelverpackung darf ein Gesamtgewicht von 15 kg nicht übersteigen. Ladungsträger und Packstücke mit einem Gesamtgewicht von mehr als 15 kg müssen unterfahrbar sein (min. 100 mm Unterfahrhöhe). Die Einzelverpackungen sind ferner so stabil zu wählen, dass diese stapelbar sind.

Produkte und Einzelverpackungen dürfen nicht nach oben oder über den Ladungsträger hinausragen. Bei seitlichem Hinausragen muss ein Anfahrerschutz angebracht werden. Große Produkte müssen auf geeigneten Transportgestellen angeliefert werden. Möchte der Lieferant diese zurückerhalten sind diese eindeutig als Lieferanteneigentum zu kennzeichnen. Die Abholung dieser Transportgestelle hat periodisch durch den Lieferanten zu erfolgen.

Für den Transport von zerbrechlichen oder empfindlichen Produkten müssen dafür geeignete Behälter genutzt werden, wobei die richtige Transportlage der Produkte innerhalb der Verpackung beachtet werden muss.

Mischsendungen und Sammelverpackungen aus unterschiedlichen Bestellungen oder mit unterschiedlichen Revisionsständen dürfen nicht zusammengefasst werden. Jede Materialnummer muss separat verpackt und einzeln transportierbar sein. Produkte mit eingeschränkter zeitlicher Verwendung und Sendungen mit unterschiedlicher Verfall- bzw. Herstellungsdaten innerhalb eines Packstücks sind nicht zulässig.

Packstücke sind zu einer transportsicheren Einheit auf der Versandeinheit zusammenzufügen und gegen Verrutschen während des Transports zu sichern. Hierzu müssen geeignete Möglichkeiten zur Ladungssicherung (z.B. Gurtösen, Laschpunkte) vorgesehen werden.

Der einwandfreie Zustand von EUR-Flachpaletten, EUR-Boxpaletten ist gemäß den Tauschkriterien der European Pallet Association EPAL (<http://www.epal-pallets.org>) sicherzustellen.

Werden bei Lieferung aus Nicht-EU-Ländern Holzverpackungen benutzt, sind die Anforderungen nach IPPC (International Plant Protection Convention) und Standard ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) einzuhalten.

Es darf nur unbeschädigtes Verpackungsmaterial benutzt werden.

Gefahrgüter dürfen nur in zugelassenen Verpackungen transportiert werden.

Auf packstückbezogene Besonderheiten wie z.B. außermittige Schwerpunktlage oder fehlende / eingeschränkte Stapelbarkeit ist hinzuweisen.



5.5 Bizerba Tauschbehälter und Mehrwegpackmittel

Besteht eine Möglichkeit zur Verwendung von Bizerba Tauschbehältern wird Bizerba den Lieferanten über den Sachverhalt informieren. Eine Auflistung aller bei Bizerba verwendeten Bizerba Tauschbehälter kann der Anlage 3 entnommen werden. Bizerba Tauschbehälter werden immer in einem gereinigten Zustand zur Verfügung gestellt.

Sämtliche Mehrwegpackmittel dürfen weder zusätzlich beschriftet, beklebt, zweckentfremdet verwendet, sowie mehr als unvermeidbar mit Ölen oder Fetten in Verbindung gebracht werden. Bizerba behält sich vor, Lieferanten die diesen Anforderungen nicht nachkommen, an den anfallenden Reinigungskosten zu beteiligen.

Beschriftete, beklebte oder nicht mehr zu reinigende Mehrwegpackmittel dürfen nicht in Umlauf gebracht werden. **Der weitere Verbleib ist mit Bizerba abzustimmen.**

Für lieferanteneigene Mehrwegpackmittel ist durch den Lieferanten bei Bedarf eine Reinigung durchzuführen.

5.6 Anfordern von Bizerba Tauschbehälter

Lieferanten mit denen eine Vereinbarung zum Verwenden von Bizerba Tauschbehältern getroffen wurde, können mit einem Bestellformular (gemäß Anlage 3) Bizerba Tauschbehälter anfordern.

Das Bestellformular kann auch auf der Bizerba Homepage im Lieferantenbereich gleichfalls heruntergeladen werden.

Die rechtzeitige Beschaffung von Bizerba Tauschbehältern befindet sich in Verantwortungsbereich des Lieferanten. Bizerba Tauschbehälter müssen mit einem Vorlauf von mindesten 5-10 Arbeitstagen vor dem Verwendungszeitpunkt bei Bizerba bestellt werden, da sonst die rechtzeitige Bereitstellung nicht gewährleistet ist.

Die Bizerba Tauschbehälter werden innerhalb der nächsten 5 Arbeitstage von Bizerba bereitgestellt. Sollte aufgrund Verschulden des Lieferanten Expresslieferung erforderlich sein, trägt der Lieferant die Frachtkosten.

5.7 Entsorgung von Verpackungen

Einweg-Verpackungen sind gewichts- und volumenmäßig auf ein Minimum zu beschränken. Die Verwendung von umweltverträglichen und recyclingfähigen Verpackungen und Labels ist anzustreben.

Minimierter Gebrauch von Verpackungshilfsmitteln wie z.B. Eisenklammern, Nägel in Holz oder Schrauben ist anzustreben, soweit die Stabilität der Verpackung nicht gefährdet ist.

Bizerba Tauschbehälter die den Anforderungen nicht mehr entsprechen, dürfen nur in Abstimmung mit Bizerba entsorgt werden.

6 Allgemeine Anforderungen an die Produkte

Sämtliche Oberflächen, Öffnungen, Gewinde und Bohrungen müssen frei von Spänen, Ölen, Schmiermittel und Passivierungsrückständen sein (Zeichnungsangaben beachten).

Die Produkte und Verpackungen dürfen nicht mit Schmiermitteln oder Konservierungstoffen verunreinigt sein, solange es nicht ausdrücklich in den Fertigungsdokumenten aufgeführt ist, oder dies wegen des Oberflächencharakters der Teile als vorbeugende Korrosionsverhütung verlangt wird.

Bearbeitete oder beschichtete Flächen müssen frei von Beschädigungen/Kratzer sein (Sichtkontrolle).

7 Produktschutz

Alle Produkte sind grundsätzlich so zu verpacken, dass sie für die jeweilige Transportart geeignet und geschützt sind vor:

- Verschmutzung
- Beschädigung
- Elektronische Produkte sind vor statischer Aufladung zu schützen (ESD)
- Korrosion

Produkte, die während des Transportes bzw. der Lagerung zur Korrosion neigen, sind durch den Lieferanten durch geeignete, mit Bizerba abgestimmte Korrosionsschutzverfahren zu schützen.

Im Sinne der Korrosionsbeständigkeit sind Kontakte mit Schwarzstählen, unedlen Stählen und deren Stäube in der gesamten Logistikkette zu vermeiden (sortenreine Produktion).

Ausnahmeregelungen können nur in Absprache mit Bizerba erfolgen und sind im Verpackungsdatenblatt zu dokumentieren.

Bei Einsatz von Korrosionsschutzverfahren sind gesetzliche Anforderungen einzuhalten.

8 Öffnungszeiten Wareneingang

Der Wareneingang ist werktags zu den folgenden Zeiten besetzt:

Balingen:

Montag - Freitag

7.15 Uhr – 12.00 Uhr + 12.30 Uhr – 16.00 Uhr

Meßkirch:

Montag - Freitag

07.30 Uhr – 12.00 Uhr + 12.30 Uhr – 15.30 Uhr

Hildesheim:

Montag - Donnerstag

07.00 Uhr – 12.00 Uhr + 13.00 Uhr – 16.00 Uhr

Freitag

07.00 Uhr – 12.00 Uhr + 13.00 Uhr – 15.00 Uhr

Service Balingen:

Montag - Freitag

07.30 Uhr – 16.00 Uhr (durchgehend)

Außerhalb der oben genannten Zeiten kann die Anlieferung nur nach Absprache erfolgen.

**Diese Anlage 1 ist nur ein Muster
Bitte Original auf Homepage verwenden**

Request for technical change / Antrag auf technische Änderung Please fill out the PDF electronically and submit it via e-mail to einkauf-support@bizerba.com . / Dieses PDF bitte elektronisch ausfüllen und per E-Mail an einkauf-support@bizerba.com senden.					
Address supplier: / Anschrift Lieferant: _____ Email: / Email: _____	Specification of current Material: / Angaben zum bisherigen Material: Material text: / Materialtext: _____ Material No.: / Materialnummer: _____ Cur. rev. status/ index: / Akt. Änderungsst./ index: _____ Current charge No.: / Akt. Chargennummer: _____ Order No.: / Bestellnummer: _____				
Specification of changed Material: / Angaben zum geänderten Material: Planned date of first delivery: / Geplantes Datum der ersten Lieferung: _____					
Detailed description of planned technical change: (attach pictures, if available) / Detaillierte Beschreibung der geplanten technischen Änderung: (ggf. Bild als Anlage beifügen)					
Reason of technical change: / Begründung der technischen Änderung:					
Information on applicant: / Angaben zum Antragsteller: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> _____ Date/ Datum _____ Name / Name _____ Function / Funktion _____ Telephone / Telefon </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Ref. No.:</div>					
Decision by Bizerba / Entscheidung von Bizerba					
<input type="checkbox"/> Release of technical change / Freigabe der technischen Änderung <input checked="" type="checkbox"/> Rejected / Abgelehnt					
Comment: / Anmerkungen:					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> _____ Date / Datum _____ Name / Name </div>					
created: 24/04/2015 M. Mader	checked: 27/04/2015 A. Kiefel	approved: 29/04/2015 R. Dieterich	Doc.-No.: 25-604-09	Version 01	Page 1 of 1

**Diese Anlage 2 ist nur ein Muster
Bitte Original auf Homepage verwenden**

Request for special release / Antrag auf Sonderfreigabe		BIZERBA
Please fill out the PDF electronically and submit it via e-mail to support-gs@bizerba.com . / Dieses PDF bitte elektronisch ausfüllen und per E-Mail an support-gs@bizerba.com senden.		
Address supplier: / Anschrift Lieferant: _____	Specification of order: / Angaben zur Bestellung: Material text: / Materialtext: _____ Material No.: _____ / Materialnummer: _____ Revision status/ index: / Änderungsstand/ -index: _____ Order No.: _____ / Bestellnummer: _____ Number of ordered parts: / Bestellmenge: _____	
Email: / Email: _____	Detailed description of deviation: (attach pictures, if available) / Detaillierte Beschreibung der Abweichung: (ggf. Bild als Anlage beifügen)	
		Affected quantity: / Betroffene Menge: _____
Cause of deviation: / Ursache der Abweichung:		
Preventive measures taken: / Getroffene Vermeidungsmaßnahmen:		
Information on applicant: / Angaben zum Antragsteller:		
Date/ Datum _____	Name / Name _____	Function / Funktion _____
Telephone / Telefon _____		
<p>Note: If the request is granted, all shipments and packaging units of the affected material must be clearly identified and labeled as "Special release" prior to being shipped. This identification / label must be attached to each package. The material itself must not be labeled. This form must be enclosed with each shipment! / Hinweis: Wenn der Anfrage stattgegeben wurde sind alle Lieferungen und Verpackungseinheiten des betroffenen Materials vor Lieferung eindeutig mit „Sonderfreigabe“ zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss auf jeder Verpackung erkennbar sein und darf keinesfalls auf dem Material selbst erfolgen. Dieses Formblatt muss jeder Lieferung beiliegen!</p>		
Decision by Bizerba / Entscheidung von Bizerba		Ref. No.:
<input type="checkbox"/> Release / Freigabe	<input type="checkbox"/> Conditional approval / Freigabe mit Auflagen <input type="checkbox"/> Until / Bis _____ <input type="checkbox"/> Quantity / Menge _____ <input type="checkbox"/> 8D-Report from supplier / 8D-Report vom Lieferanten	<input type="checkbox"/> Rejected / Abgelehnt
Conditions or reasons in case of rejection: / Auflagen oder Begründung bei Ablehnung:		
Date / Datum _____		Name / Name _____
created: M. Mader 11/10/2014	checked: J. Fiehn 11/11/2014	approved: T. Plocher 11/11/2014
Doc.-No.: 25-601-05-09		Page 1 of 1

**Diese Anlage 3 ist nur ein Muster
Bitte Original auf Homepage verwenden**

Absender/Anforderer

(Bitte komplette Anschrift mit Telefonnummer und Ansprechpartner)

Bitte per Fax oder E-Mail an:

Bizerba GmbH & Co. KG
72336 Balingen

Fax (07433) 12-52854
E-Mail Tauschbehälter@bizerba.com

Bestellung von Bizerba-Behältern

(bitte bei Bedarfs-Menge die Anzahl bei den benötigten Größen eintragen)

 Bizerba-Behälter nicht leitfähig						
Menge		Typ				(bei Bedarf)
	T000T900212	EN2	600	400	78	
	T000T900217	EN3	600	400	120	
	T000T900218	EN4	600	400	220	
	T000T900213	EN5	600	400	320	
	T000T900214	EN6	600	400	420	
	T000T900219	EN1	400	300	120	

 Bizerba-Behälter leitfähig						
Bedarfs-Menge	Behälter-Nr.	LE-Typ	Länge	Breite	Höhe	Einsatz-Nr. (bei Bedarf)
	T000T900401	EL1	600	400	78	
	T000T900402	EL2	600	400	120	
	T000T900403	EL3	600	400	170	
	T000T900404	EL4	600	400	220	
	T000T900405	EL5	600	400	320	
	T000T900406	EL6	600	400	420	
	T000T900422	EL7	400	300	120	

Sonstiges

(u. a. Lieferanten-spezifische Gebinde)

Bedarfs-Menge	Behälter-Nr.	Bezeichnung
	T000T900005	Gitterkorb 1200x800x825
	T000T900010	Bahngitterkorb 1200x800x970
	T000T900110	Kunststoff-Wanne 1200x800x805
	T000T900501	Europalette (Holz)
	65454905000	Behälter mit Einsatz für Tastatur GLM-E (Fa. <u>Schurter</u>)

Bitte beachten:

Elektronische Artikel, bei denen eine ESD-Empfindlichkeit gegeben ist, dürfen nur in schwarzen (leitfähigen) Behältern angeliefert werden!

Diese Anlage 4 ist nur ein Muster
Bitte Original auf Homepage verwenden

Packaging Data Sheet/ Verpackungsdatenblatt		BIZERBA	
Adress supplier/ Anschrift Lieferant <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		Reusable/ Mehrweg: <input type="checkbox"/> Disposable/ Einweg: <input type="checkbox"/> Series/ Serie: <input type="checkbox"/> Pre-series/ Vorserie: <input type="checkbox"/> Project no./ Projekt-Nr.: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Bizerba GmbH & Co. KG Wilhelm-Kraut-Straße 65 72336 Balingen Telefon: +49 (0)7433-12-0 Telefax: +49 (0)7433-12-2696
Specification of part/ Angaben zum Teil			
SAP material description/ SAP Materialkurztext			
SAP material number/ SAP Materialnummer			
Weight per piece in gram (Wpp)/ Gewicht pro Stück in Gramm (GpS)			
Required safety precautions/ Erforderliche Schutzmaßnahmen			
	Yes/ Ja	No/ Nein	
ESD protection/ ESD Schutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Chemical protection/ Chemischer Schutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Moisture proof/ Feuchtigkeitsschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Shock protection/ Stoßschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corrosion protection/ Korrosionsschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hazardous goods/ Gefahrgut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cleanliness requirements/ Reinheitsanforderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. Specification inner carrier/ Angaben innerer Ladungsträger			Picture of part/ Bild vom Teil
No./ Nr.	Description/ Beschreibung	Material/ Material	Dimensions/ Abmessungen
			Pieces/ Stück
			Wpp/ GpS
1.			
2.			
3.			
4.			
			Insert picture including safety material here/ Bild inklusive Schutzmaterial hier einfügen <u>List the safety material alongside /</u> <u>Schutzmaterial daneben auflisten</u>
2. Specification outer carrier/ Angaben äußerer Ladungsträger			Picture outer carrier/ Bild äuß. Ladungstr.
No./ Nr.	Description/ Beschreibung	Material/ Material	Dimensions/ Abmessungen
			Pieces/ Stück
			Wpp/ GpS
1.			
2.			
3.			
4.			
			Insert picture including safety material here/ Bild inklusive Schutzmaterial hier einfügen <u>List the safety material alongside /</u> <u>Schutzmaterial daneben auflisten</u>
Information about outer carrier/ Informationen zum äußeren Ladungsträger			
Type of box/ Behälterart		Parts per layer/ Stück je Lage	
Box dimensions/ Behältermaße		Layers per box/ Lagen per Behälter	
Box weight/ Behältergewicht		Parts per box/ Stück je Behälter	
Total weight outer carrier with material/ Gesamtgewicht äuß. Ladungsträger inkl. Material			
3. Specification of load unit (LU)/ Angaben Ladungseinheit (LE)			Picture LU/ Bild LE
No./ Nr.	Description/ Beschreibung	Material/ Material	Dimensions/ Abmessungen
			Pieces/ Stück
			Wpp/ GpS
1.			
2.			
3.			
4.			
			Insert picture including safety material here/ Bild inklusive Schutzmaterial hier einfügen <u>List the safety material alongside /</u> <u>Schutzmaterial daneben auflisten</u>
Information about load unit (LU)/ Angaben zur Ladungseinheit (LE)			
Type of LU/ Art der LE		Boxes per layer/ Behälter je Lage	
Dimensions of LU/ Maße der LE		Layers per LU/ Lagen per LE	
Weight of LU/ Gewicht der LE		Max. height/ Max. Höhe	
	Yes/ Ja	No/ Nein	
Stackable/ Stapelbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mixed load allowed/ Mischladung zugelassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Identification Master Label VDA 4902/ Kennzeichnung Master-Warenanhänger VDA 4902: <input type="checkbox"/>			
Release/ Freigabe: Date/ Datum: <input style="width: 100%;" type="text"/> Supplier/ Lieferant: <input style="width: 100%;" type="text"/>			
Changed: 8/13/2015, M. Mader	Verified: 8/13/2015, A. Kiefel	Released: R. Dieterich	Doc. No: 25-805-09 Version: 05
			Page 1of 1

**Diese Anlage 5 ist nur ein Muster
Bitte Original auf Homepage verwenden**

BIZERBA
<p>http://www.bizerba.com</p>
<p>MELDUNG DER VERSANDBEREITSCHAFT AN DIE IN DER ROUTING ORDER GENANNTEN DIENSTLEISTER ANNOUNCEMENT OF DISPATCH READINESS TO THE CORRESPONDING CARRIER MENTIONED IN OUR ROUTING ORDER</p>
<p>per e-mail zufünden (laut Bizerba Versandvorschrift)-to send by e-mail (acc.to Bizerba forwarding instructions)</p> <p style="text-align: center;">!!!! ALLES PFLICHTFELDER – OF ALL DUTY FIELDS !!!!</p> <p>Bei Lieferungen von ausländischen Lieferstandorten nach Deutschland: Consignment from foreign Countries to Germany:</p>
<p>Absender /sender :</p> <p>Es schreibt/ written by :</p> <p>Tel No – Durchwahl /direct dialing :</p> <p>Datum/Date :</p> <p>Seitenanzahl / no of pages</p>
<p>BESTELLUNG Nr./PURCHASE ORDER NO: <u>(Best.Nr.u.Best.Pos. ist unbedingt anzugeben !</u> <u>Purchase order No and Pos. must be specified !</u> Abholadresse mit Kontakt/Tel.Nr: Pickup adress with contact person/Tel.No. :</p> <p>Anlieferadresse /delivery adress :</p> <p><u>Folgende Sendung ist abzuholen /following consignment is to be fetched:</u> Packstücke ind. Abmessungen (LxBxH cm) und Gewicht(e): No. of packages with dimensions (LxWxH cm) and weight(s):</p> <p>Information zur Ladungseinstellung (Seitliche Belegung / Heckbelegung / Besonderheiten zur Belegung) information about freight capacity (No of trucks / lateral loading / loading back side /special features for loading)</p> <p>Sendung ist abholbereit am _____ ab _____ consignment is ready to be fetched on _____ from _____</p> <p>Mögliche Ladezeiten (Mo-Do / Fr): poss.times to load (Mo-Thu / Fr):</p> <p>Anliefertermin: date of delivery:</p> <p>Sonstiges/Others:</p>
<p><small>Warta SE & Co. KG, Sitz: Balingen, Amtsgericht Stuttgart WRA 410001, Persönlich haftende Gesellschafterin: Bizerba Management SE, Sitz: Balingen, Amtsgericht Stuttgart WRS 737896, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Ungelohm, Vorstand: Andreas W. Kraut (Vors.), Stefan Junker - USt-IdNr. DE 144625104 - GLN 40 14116 00000 2 - WGS-Reg.-Nr. DE 76764256</small></p>